




*Spieltürme
& Bauwerksgerüste*

*Sport, Bewegung,
Rutschen*

Treffpunkt

Naturnahes Bauen

Preise und AGB



Unsere Leistungen



**Spielgeräte
und mehr ...**

Wichernhaus Wuppertal
gemeinnützige GmbH

Hesselberg 97
42285 Wuppertal

Tel. : 0202 - 9806 - 300
Fax : 0202 - 9806 - 301
Web : www.wichernhaus-wtal.de

Über uns

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der gemeinnützigen Wichernhaus Wuppertal GmbH (Wichernhaus) haben es sich zur Aufgabe gemacht, sozial benachteiligten Menschen individuell zu helfen, sie im Sinne einer lebendigen Diakonie mit Respekt und Verantwortung zu begleiten und dabei Chancen und Perspektiven für soziale und berufliche Integrationsprozesse zu schaffen.

Die Arbeit der gemeinnützigen Wichernhaus Wuppertal GmbH folgt dem Anliegen Johann Hinrich Wicherns (1808 – 1881). Als evangelischer Theologe und Fürsprecher tätiger Nächstenliebe schärfte er seinerzeit den Blick für soziale Fragen und engagierte sich früh für eine Gefängnisreform. Seine Pionierarbeit der sozialen Hilfe und christlichen Nächstenliebe lässt die gemeinnützige Wichernhaus Wuppertal GmbH in Wort und Tat weiterleben.

Als sozialer Dienstleister ist das Wichernhaus Mitglied im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland und bietet soziale Integrationsleistungen in den Bereichen Jugendhilfe, Straffälligenhilfe und berufliche Integration an.

Der Spielplatzsanierungsdienst wurde 1995 mit der Zielsetzung gegründet, langzeitarbeitslosen Menschen ein sinnvolles Beschäftigungsfeld mit einem greifbaren Arbeitsergebnis zu bieten. Seitdem haben Langzeitarbeitslose hier die Chance, sich im handwerklichen Bereich so zu qualifizieren, dass der Übergang auf den ersten Arbeitsmarkt erleichtert wird.

Seit Gründung des Spielplatzsanierungsdienstes ist der Anteil fachlich anspruchsvoller Arbeit stetig gestiegen. Während ursprünglich ausschließlich Spielgeräte als Einzelanfertigung hergestellt wurden, können wir heute eine breite Produktpalette mit immer gleich bleibender Qualität anbieten.

Als gemeinnütziger Zweckbetrieb mit einem reduzierten Umsatzsteuersatz eröffnet das Wichernhaus ausschließlich arbeitslosen Menschen Beschäftigungs- und berufliche Qualifizierungsmöglichkeiten. Wir bitten um Verständnis, dass wir im Rahmen der Gemeinnützigkeit unsere Dienstleistungen ausschließlich gemeinnützigen Einrichtungen anbieten.




Spielplatzsanierungsdienst

Ein erfahrenes Team von fest angestellten Mitarbeitern stellt die hohe Qualität der Arbeit vor Ort sicher. Neben einem Meister und zwei Gesellen sind hier derzeit drei Auszubildende tätig. Wir sind Mitglied der Handwerkskammer Düsseldorf und bilden bereits seit 2000 selbst Tischler aus.

Alle Spielgeräte werden nach der DIN EN 1176 hergestellt. Unsere Werkstatt wird durch den TÜV regelmäßig fremd überwacht. Wir sind berechtigt, das GS Zeichen zu führen.

Wir bieten folgende Dienstleistungen an:

- Entwicklung und Bau neuer Spielgeräte
- Entwicklung und Bau von Inneneinrichtungen für Kindergärten und Schulen
- Einbau von Spielgeräten
- Wartung von Spielgeräten
- Entwicklung neuer Spielgeräte mit TÜV-Abnahme.






Garten- und Landschaftsbau

Ein Gartenbaumeister, ein Geselle des Garten- und Landschaftsbaus und ein Maschinist bilden ein kompetentes Team für die fachgerechte Durchführung aller landschaftsgärtnerischen Arbeiten. Das Team arbeitet projektbezogen in enger Verzahnung mit dem Spielplatzsanierungsdienst.

Wir verfügen über die Berechtigung, im Garten- und Landschaftsbau auszubilden.

Neben der Produktion von Spielgeräten sind wir heute in der Lage, ganze Spielplätze umzugestalten und alle erforderlichen Gartenbauarbeiten mit eigenem Maschinenpark durchzuführen.





Wartung von Spielgeräten

Sicherheit und Funktionalität eines Spielgerätes sind in hohem Maße von einer regelmäßigen Wartung abhängig.

Alle Kinderspielgeräte bedürfen einer regelmäßigen Inspektion und Wartung. Dies gilt besonders für die Geräte, die im Freien aufgestellt sind (auch in den Wintermonaten), und ganz besonders für alle Geräte mit beweglichen oder verschleißbaren Teilen.

Von der Instandhaltung ist auch die Sicherheit und die Gebrauchstauglichkeit der Geräte abhängig.

Mit der Wartung von Spielgeräten müssen fach- und sachkundige Personen beauftragt werden (DIN EN 1176-7).

Wir prüfen Ihr Gerät nach:

- DIN EN 1176-7 und folgende
- GUV 16.4 / 26.14 und folgende.

Zu jedem Spielgerät erhalten Sie einen detaillierten Dokumentationsnachweis über alle erfolgten Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten (Inspektionsbericht).

Wir würden uns freuen, auch Ihre Spielgeräte warten zu dürfen.



Einbau von Spielgeräten

Sicherheit und Funktionalität eines Spielgerätes sind in hohem Maße von der sachgerechten Montage abhängig.

Wir montieren Ihre Spielgeräte nach den Herstellerangaben und nach den gültigen Richtlinien der DIN-Norm und den GUV-Bestimmungen.

Nach der Montage ist das Spielgerät auf einwandfreie Funktion zu überprüfen. Im Wesentlichen sollte dabei auf Schraubverbindungen und Standsicherheit geachtet werden. Auch diese Nachkontrolle übernehmen wir für Sie.

Wir würden uns freuen, auch Ihre Spielgeräte montieren zu dürfen.

Bitte vereinbaren Sie mit uns einen Termin, bei dem wir alle weiteren Fragen persönlich besprechen können.




Spieltürme & Bauwerksgerüste



Piratenschiff

Mit Ausguck in luftiger Höhe, einem Steuerhaus im Heck mit Notrutsche sowie je einer Boulderwand steuerbords und backbords. Zum Bug gelangen die Piraten über eine Wackelbrücke. Von dort geht ein Fischernetz ins Meer. Eine Kletterrampe ist zum Kapern da.

Maße: L.: 7,03 m, B.: 3,76 m, Podesthöhe: 1,50 m



Erweiterungsmöglichkeiten

Mögliche Anbauten an die Spielplattformen:

- Kletterrampe mit Halteseil:** Siebdruckplatte mit aufgeschraubten Konstruktionshölzern.
Halteseil: Rotes Polypropylenmaterial mit Stahleinlage, beidseitig am Spielgerät befestigt.
 Maße: B.: 1,25 m, L.: 2,50 m
- Free-Climbing-Wand:** Siebdruckplatte verleimt, mit ergonomisch geformten Kindergriffen in verschiedenen Farben.
 Maße: B.: 1,25 m, H.: 2,00 m
- Hängernetz:** Rotes Polypropylenseil mit Stahleinlage.
 Maße: L.: 2,00 m, B.: 1,50 m
- Holzleiter mit fünf Sprossen.**
 Maße: H.: 2,20 m, B.: 0,80 m
- Rutschbahn:** Edelstahl, alternativ verzinktes Eisen mit Rutschbelag aus Edelstahl.
 Maße: L.: 3,00 m, B.: 0,48 m oder 1,00 m






Klettermax

Je nach Ausführung klettern die Kinder über eine Rampe (33°), eine Free-Climbing-Wand oder eine Leiter auf die 1,50 m hohe Spielplattform. Ein Teil der Plattform ist mit einem Satteldach ausgestattet. Unter dem Dach sind ein Tisch mit eingearbeitetem Schüttrohr sowie zwei gegenüberliegende Sitzbänke montiert. Der Sand zum Spielen wird mit einem Sandaufzug auf die Plattform geholt.

Der Klettermax wird aus kesseldruckimprägniertem Nadelholz hergestellt und auf stabile feuerverzinkte Stahlfüße aufgeständert.



Erweiterungsmöglichkeiten

Mögliche Anbauten an die Spielplattformen:

- **Kletterrampe mit Halteseil:** Siebdruckplatte mit aufgeschraubten Konstruktionshölzern.
Halteseil: Rotes Polypropylenmaterial mit Stahleinlage, beidseitig am Spielgerät befestigt.
Maße: B.: 1,25 m, L.: 2,50 m
- **Free-Climbing-Wand:** Siebdruckplatte verleimt, mit ergonomisch geformten Kindergriffen in verschiedenen Farben.
Maße: B.: 1,25 m, H.: 2,00 m
- **Hängernetz:** Rotes Polypropylenseil mit Stahleinlage.
Maße: L.: 2,00 m, B.: 1,50 m
- **Holzleiter mit fünf Sprossen.**
Maße: H.: 2,20 m, B.: 0,80 m
- **Rutschbahn:** Edelstahl, alternativ verzinktes Eisen mit Rutschbelag aus Edelstahl.
Maße: L.: 3,00 m, B.: 0,48 m oder 1,00 m




Bauwerksgerüst

Je nach Ausstattung klettern die Kinder über eine Rampe (33°), eine Free-Climbing-Wand, ein Hängennetz oder eine Leiter auf die 1,50 m hohe Spielplattform. Um die Baustelle perfekt auszustatten, wird jedes Bauwerksgerüst versehen mit

- zwei Sandaufzügen
- zwei Sandrinnen
- zwei Schüttrohren
- zwei Sandschaufeln.

Das Bauwerksgerüst wird gearbeitet aus kesseldruckimprägniertem Nadelholz oder naturbelasstem Robinienholz.

Das gesamte Gerüst wird auf Wunsch auf feuerverzinkte Stahlfüße aufgeständert.




Erweiterungsmöglichkeiten

Mögliche Anbauten an die Spielplattformen:

- **Kletterrampe mit Halteseil:** Siebdruckplatte mit aufgeschraubten Konstruktionshölzern.
Halteseil: Rotes Polypropylenmaterial mit Stahleinlage, beidseitig am Spielgerät befestigt.
Maße: B.: 1,25 m, L.: 2,50 m
- **Free-Climbing-Wand:** Siebdruckplatte verleimt, mit ergonomisch geformten Kindergriffen in verschiedenen Farben.
Maße: B.: 1,25 m, H.: 2,00 m
- **Hängennetz:** Rotes Polypropylenmaterial mit Stahleinlage.
Maße: L.: 2,00 m, B.: 1,50 m
- **Holzleiter mit fünf Sprossen.**
Maße: H.: 2,20 m, B.: 0,80 m
- **Rutschbahn:** Edelstahl, alternativ verzinktes Eisen mit Rutschbelag aus Edelstahl.
Maße: L.: 3,00 m, B.: 0,48 m oder 1,00 m





Sechseck-Turm mit Dach

Immer wieder eine neue Herausforderung. Über mehrere Aufgänge von unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad erreichen die Kinder verschiedene Spielebenen: von einem Hang aus, über eine Dschungelbrücke ... und dann mal sehen, wie es weitergeht.



Erweiterungsmöglichkeiten

Mögliche Anbauten an die Spielplattformen:

- **Kletterrampe mit Halteseil:** Siebdruckplatte mit aufgeschraubten Konstruktionshölzern.
Halteseil: Rotes Polypropylenmaterial mit Stahleinlage, beidseitig am Spielgerät befestigt.
Maße: B.: 1,25 m, L.: 2,50 m
- **Free-Climbing-Wand:** Siebdruckplatte verleimt, mit ergonomisch geformten Kindergriffen in verschiedenen Farben.
Maße: B.: 1,25 m, H.: 2,00 m
- **Hängernetz:** Rotes Polypropylenseil mit Stahleinlage.
Maße: L.: 2,00 m, B.: 1,50 m
- **Holzleiter mit fünf Sprossen.**
Maße: H.: 2,20 m, B.: 0,80 m
- **Rutschbahn:** Edelstahl, alternativ verzinktes Eisen mit Rutschbelag aus Edelstahl.
Maße: L.: 3,00 m, B.: 0,48 m oder 1,00 m





Baumhaus mit Balkon und Spitzdach

Mit klarlasierter Oberfläche. Das Baumhaus steht auf drei Robinienbaumstämmen.


Das Haus selbst ist in Eiche gefertigt und innen mit Sitzbänken ohne Lehne versehen. Es wird in einer Höhe von < 2,00 m montiert und ist nur von einer Seite aus zu betreten. Der Eingang ist verschließbar (Öffnung 600 mm x 1000 mm).

Vor den Eingängen werden Balkone (600 mm tief) mit Geländer angebaut (freie Fallhöhe < 1,40 m).

Anbauten:

Balancierseil mit Halteseil	2,00 m
Hangelringstrecke	2,00 m
Turn- und Kletterseil	2,00 m
Kletternetz	1,00 m x 1,60 m
Boulderwand	1,00 m x 1,40 m

Baumstamm mit Trittkerben als Aufgang.



Erweiterungsmöglichkeiten

Mögliche Anbauten an die Spielplattformen:

- **Kletterrampe mit Halteseil:** Siebdruckplatte mit aufgeschraubten Konstruktionshölzern.
Halteseil: Rotes Polypropylenmaterial mit Stahleinlage, beidseitig am Spielgerät befestigt.
Maße: B.: 1,25 m, L.: 2,50 m
- **Free-Climbing-Wand:** Siebdruckplatte verleimt, mit ergonomisch geformten Kindergriffen in verschiedenen Farben.
Maße: B.: 1,25 m, H.: 2,00 m
- **Hängernetz:** Rotes Polypropylenmaterial mit Stahleinlage.
Maße: L.: 2,00 m, B.: 1,50 m
- **Holzleiter mit fünf Sprossen.**
Maße: H.: 2,20 m, B.: 0,80 m
- **Rutschbahn:** Edelstahl, alternativ verzinktes Eisen mit Rutschbelag aus Edelstahl.
Maße: L.: 3,00 m, B.: 0,48 m oder 1,00 m




Achteckiges Spielpodest

Aus Nadelholz, kesseldruckimprägniert, grün. Je nach Ausstattung klettern die Kinder über eine Rampe (33°), eine Free-Climbing-Wand, ein Hängernetz oder eine Leiter auf die 1,50 m hohe Spielplattform. An einer Palisade mit abgekegeltem Kopf können Sonnensegel oder Schwungtücher aufgespannt werden. Das gesamte Podest wird auf feuerverzinkte Stahlfüße aufgeständert.

Das Spielpodest kann mit folgenden Spielfunktionen versehen werden:

- **Kletterrampe mit Halteseil:** Siebdruckplatte mit aufgeschraubten Konstruktionshölzern.
Halteseil: Rotes Polypropylenmaterial mit Stahleinlage, beidseitig am Spielgerät befestigt.
Maße: B.: 1,25 m, L.: 2,50 m
- **Free-Climbing-Wand:** Siebdruckplatte verleimt, mit ergonomisch geformten Kindergriffen in verschiedenen Farben.
Maße: B.: 1,25 m, H.: 2,00 m
- **Hängernetz:** Rotes Polypropylenseil mit Stahleinlage.
Maße: L.: 2,00 m, B.: 1,50 m
- **Holzleiter mit fünf Sprossen.**
Maße: H.: 2,20 m, B.: 0,80 m
- **Rutschbahn:** Edelstahl, alternativ verzinktes Eisen mit Rutschbelag aus Edelstahl.
Maße: L.: 3,00 m, B.: 0,48 m oder 1,00 m





Wichernhaus Wuppertal
gemeinnützige GmbH

Sport, Bewegung, Rutschen



Mitglied im Diakonischen Werk der
Evangelischen Kirche im Rheinland

Hangrutschen


An Ihr Geländeprofil angepasst. Für Kinder ein Spaß. Mit und ohne Kurven, mit und ohne Welle, in der Breite von 0,48 m oder 1,00 m und aus verschiedenen Materialien.

Der ideale Neigungswinkel beträgt ca. 33°. Neben der Rutschbahn und dem Auslaufbereich muss eine freie Sicherheitszone von mindestens 1,00 m vorhanden sein.

Vor dem Auslaufbereich sollte sich eine 2,00 m lange Fallschutzfläche erstrecken.

Lassen Sie sich von uns beraten.






Reihenreck

Mehrfachreck mit unterschiedlich hoch angebrachten Reckstangen. Damit Kinder aller Altersklassen ihren Spaß haben. Die Pfosten bestehen aus Palisaden mit abgekegelten Köpfen. Die Reckstangen werden aus verzinktem Eisenrohr oder Edelstahl gefertigt.




Reckhöhen: 1,75 m, 1,55 m, 1,35 m





Klettersäule

Hier machen Kinder gefahrlos ihre ersten Erfahrungen mit dem Free-Climbing. Dabei geht es nicht direkt in die Höhe, sondern die Kinder umklettern die Säule. So ist ein ungefährliches, aber spannendes Bouldern möglich. Die Griffe in verschiedenen Farben, Größen und Formen bieten durch ihre gesandete Oberfläche einen guten Halt. Der großzügige Überstand verhindert, dass Kinder auf das Dach klettern.

Maße: B.: 1,25 m, L.: 1,25 m, H.: 2,60 m





Klettersechseck

Das kompakte Spiel-, Turn- und Trimmgerät zum Entwickeln von Kraft und Geschicklichkeit. Das Klettersechseck ist gearbeitet aus feijnährig gewachsenem Nadelholz.


Alle Hölzer sind kesseldruckimprägniert. Rundhölzer zylindrisch gefräst und geschliffen, Kopfenden mit Rundkopffräsung, Standpfosten ($d = 18 \text{ cm}$), Sprossenwand aus 50 mm Edelstahl-Eisenrohr.

Seile des Kletternetzes ($d = 26 \text{ mm}$) und Hangelseil ($d = 26 \text{ mm}$) aus UV-lichtbeständigem Polypropylenmaterial mit Stahleinlage. Seile aus vierlitzigen, verzinkten Stahldrahtseilen, mit Polyamidgarn dicht umwickelt.

Reckstange ($d = 33 \text{ mm}$), Rutschstange ($d = 48,3 \text{ mm}$) aus feuerverzinktem Eisenrohr.

Maße:

L.: ca. 3,20 m, B.: ca. 2,80 m, H.: ca. 2,60 m








Vogelnestschaukel

Garantierter Spaß für alle. Kinder können sich darin entspannen oder sich gegenseitig in Bewegung versetzen. Die Vogelnestschaukel wird gearbeitet aus kesseldruck-imprägniertem Nadelholz, die Köpfe der Rundhölzer werden abgekegelt. Alternativ wird die Vogelnestschaukel auch aus naturbelassenen Robinien-Rundhölzern gefertigt.

Das Vogelnest ($d = 1,20\text{ m}$) hängt an einem 2-Punkte-System aus Kardangelenken. Die wartungsfreien und galvanisierten Kardangelenke ermöglichen ein kreuzweises, verwindungsfreies Schaukeln. Die Sitzfläche besteht aus einem Hartkunststoffgewebe. Die Anhängerketten sind mit Schlauch überzogen. Das Ganze wird auf stabile verzinkte Stahlfüße aufgeständert.

Maße: L.: 4,50 m, B.: 2,30 m, H.: 2,65 m oder H.: 2,00 m





Wackelsteg

Der Wackelspaß für Groß und Klein. Das Balancieren über die Hölzer erfordert Geschick, Konzentration und Körperbeherrschung. Der Wackelsteg wird gearbeitet aus kesseldruck-imprägniertem Nadelholz. Die Rundhölzer werden wahlweise an Ketten oder rotem Polypropylenseil mit Stahleinlage montiert.


Maße: B.: ca. 1,00 m, L.: 3,00 m oder L.: 4,00 m





Wichernhaus Wuppertal
gemeinnützige GmbH


4



Treffpunkt

Balancierparcours mit Robinienhölzern

Dieser Parcours erfordert Geschick, Konzentration und Körperbeherrschung. Die Kinder spielen „Fangen“. Wer auf den Boden kommt, scheidet aus. Welches Kind bleibt als Sieger übrig?



Matschtisch mit Wasserbehälter und Schwengelpumpe

Matschtisch und Rinnen in Robinie mit Wasseranschluss

Wasser, Sand und Matsch – das sind Elemente, die Kinder lieben. Unsere Wasserspielanlagen werden in verschiedenen Holzarten gefertigt. Mit Pumpe oder Druckspüler, gespeist aus dem Frischwassernetz oder aus Behältern mit Rinnen, Wehren und Staubecken.



Häuser


Als Gerätehäuser oder Spielhäuser zu verwenden. Mit Satteldach oder Pultdach. Aus 21 mm kesseldruckimprägniertem Nadelholz. Die Tür kann in Holz oder Stahl geliefert werden. Das Dach wird nach allen Seiten 15 cm überbaut und mit geschieferter Schweißbahn beklebt. Maße: 3,00 m x 3,00 m



Eisenbahn in Eichenholz


Die rustikale Eisenbahn bietet viele Spielmöglichkeiten. Die Lokführer tragen die Verantwortung für die Fahrgäste, die in den Waggonen sitzen, und die Heizer auf dem luftigen Tender sorgen für genügend Dampf.

Der komplette Zug lädt zum Plauschen und Spielen ein. Ein beliebter Treff- und Rückzugspunkt.




Pfahlhausgruppe

Die rustikalen Pfahlhäuser in einer Meter Höhe sind mit einem Steg untereinander verbunden. Sie sind ausgestattet mit zwei Tischbänken und einem Tisch, die jeweils fest mit dem Spielhaus verbunden sind. Fertig ist die Plauschecke.



Schutzhütte mit Podest

Der Treffpunkt für Kinder, ein Ort zum Plauschen und Spielen. Hierhin zieht man sich gerne mit seinen Spielgefährten zurück. Hockerbänke innen und außen laden zum Verweilen ein.






Kleines Spielhaus

Das rustikale Spielhaus für die Kleinen ist mit zwei Tischbänken und einem Tisch ausgestattet, die jeweils fest mit dem Spielhaus verbunden sind. Massive Ausführung aus Nadelholz.


Maße: B.: 1,25 m, T.: 1,50 m, H.: 1,60 m



Großes Spielhaus

Das rustikale Haus ist mit zwei Tischbänken und einem Tisch ausgestattet, die jeweils fest mit dem Spielhaus verbunden sind. Ein beliebter Treffpunkt für Kinder und Jugendliche. Massive Ausführung aus Nadelholz.

Maße: B.: 2,50 m, T.: 1,50 m, H.: 2,30 m





Jugendbank

Die Hockerbank ermöglicht verschiedene Sitzsituationen. Zur ungezwungenen Kommunikation und Entspannung. Massive Ausführung aus Eichenschwellen, aufgeständert auf verzinkte Stahlfüße.

Maße: B.: 2,50 m, Sitzhöhe: 0,45 m und 0,90 m



Sitzpodest / Baumpodest

Toll zum „Abhängen“ und Entspannen. Eine beliebte Ruhe- und Rückzugsmöglichkeit für Parks, Spielplätze und Schulen. Massive Ausführung aus Eichenschwellen, die Füllung aus geriffeltem kesseldruckimprägniertem Nadelholz. Das Ganze wird auf stabile verzinkte Stahlfüße aufgeständert.

Maße: B.: 2,50 m, L.: 2,50 m, Sitzhöhe: 0,45 m



Bank mit Lehne

Eine Bank, die zum Verweilen einlädt. Massive Ausführung aus Nadelholz, kesseldruckimprägniert.

Maße: B.: 2,00 m, H.: 0,79 m,
T.: 0,60 m, Sitzhöhe: 0,44 m



Hockerbank

Ein aufgetrennter Robinienstamm, der auf verzinkte Stahlfüße waagrecht aufgeständert wird, dient den Kindern als Sitzfläche.

Maße: B.: 2,50 m, Sitzhöhe: 0,45 m





Wichernhaus Wuppertal
gemeinnützige GmbH

5




Naturnahes Bauen



Mitglied im Diakonischen Werk der
Evangelischen Kirche im Rheinland



Wegebau im freien Gelände



Robinien



Naturnaher Spielplatz ohne Imprägnierung. Robinie ist eines der härtesten und resistentesten einheimischen Hölzer.

Robinien-Kletterstämme mit Trittkerben im Verbund aufgestellt.

Robinien-Kletterweg mit Stämmen, Zäunen, Netzen und Seilen.

Robinien mit Trittkerben, liegend zum Balancieren.

Individuell für Ihren Spielplatz zusammengestellt.



Weiden

Wir verwenden nur Material von höchster Qualität für den Bau von Weidenhütten und Weidentunneln.

Bei der Planung und Anschaffung ist Folgendes zu beachten: Das Pflanzen ist nur von Oktober bis Mai möglich. Die Weiden brauchen drei Monate Ruhezeit, um das Verwurzeln und das Bilden von Trieben sicherzustellen.





Hangelparcours

Die verschiedenen Hindernisse zum Balancieren und Hangeln erfordern Kraft, Geschick, Konzentration und Körperbeherrschung. Hangelringe, ein Balancierseil mit Halteseilen und ein Hangelseil werden in verschiedenen Höhen zwischen Robinienpalisaden gespannt.



Referenzen

*Eine Auswahl realisierter Projekte
in Wuppertal:*

*Kinderspielplatz Tiergartenstraße
Kinderspielplatz Martin-Luther-Straße
Kinderspielplatz Große Hakenstraße
Kinderspielplatz Westkottterstraße
Kinderspielplatz Hahnenfurth
Kirchenvorplatz Unterbarmer Hauptkirche
Sinnesgarten Neviantstraße
Jüdischer Friedhof Krummacherstraße*




Kontakt

Wichernhaus Wuppertal
gemeinnützige GmbH
Hesselberg 97
42285 Wuppertal

Tel. : 02 02 - 9806 - 300
Fax : 02 02 - 9806 - 301
Web : www.wichernhaus-wtal.de

Fotografie : Jörg Lange
Gestaltung : Frank Gleitsmann
Druck : Hitzegrad, Wuppertal





Wichernhaus Wuppertal
gemeinnützige GmbH

6



Prei^{se}

und AGB



Mitglied im Diakonischen Werk der
Evangelischen Kirche im Rheinland